



Európska únia
Európsky fond regionálneho rozvoja



DODATOK č. 2
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/M748

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**
sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**
IČO: **42181810**
DIČ: **2023106679**
konajúci: **Ing. László Sólymos, minister**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**
IČO: **00002801**
konajúci: **Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka**
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: **Mesto Spišské Podhradie**
sídlo: **Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie**
IČO: **00 329 622**
konajúci: **MVDr. Michal Kapusta, primátor**

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 07.12.2018, evidovanej pod číslom: KŽP-PO4-SC431-2017-19/M748 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Čl. 3 ods. 3.1 Zmluvy sa mení nasledovne:

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 317 010,80 EUR (slovom: tristosedemnásttisícdešať eur 80/100),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 301 160,26 EUR (slovom: tristojedentisícstošesťdesiat eur 26/100), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 15 850,54 EUR (slovom: pätnásttisícosemstopäťdesiat eur 54/100) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
 - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.1.2 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.1.3 Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

26. APR. 2019


Podpis: Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Pečiatka

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA
BRATISLAVA
-1800- ⑦

Za Prijímateľa v
Pečiatka

30. 9. 2019

Podpis: MVDr. Michal Kapusta, primátor
Pečiatka



Príloha:

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 4 Rozpočet projektu

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy cintorína v meste Spišské Podhradie
Kód projektu:	310041M748
Kód ŽoNFP:	NFP310040M748
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategória regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	18 - Verejná správa

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2156000000003412488034	Príma banka Slovensko, a.s.	8.11.2018	31.12.2020
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2156000000003412488034	Príma banka Slovensko, a.s.	8.11.2018	31.12.2020

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Levoča	Spišské Podhradie

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	12
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	1.2019
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	12.2019

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt: MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE

Identifikátor (ICO):

00329622

Hlavné aktivity projektu

1. 340M7480001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:

Podporné aktivity

Popis podporných aktivít:

Harmonogram podporných aktivít: 01/2019 - 12/2019

Projektový manažér - externé riadenie

Mesto Spišské Podhradie si plne uvedomuje náročnosť implementácie uvedeného projektu a z toho titulu budú riadiace kapacity v rámci projektu zabezpečené externým pracovníkom, t.j. riadenie projektu bude zabezpečené externým projektovým manažérom.

Informácie a publicita projektu

Informácie a publicitu projektu zabezpečí mesto Spišské Podhradie publikovaním článku o projekte a plagátom.

Priradenie ku konkrétnemu cieľu:

310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované



6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0080	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0084	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	17,6750
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	17,675

Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekvív. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,5015
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	2,5015

Kód:	P0250	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	4,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	4

Kód:	P0470	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0612	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	625,9500
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	625,95

Kód:	P0627	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	U - v rámci udržiateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,4474
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	2,4474



Kód:	P0628	Merná jednotka:	MWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	19,1100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	19,11

Kód:	P0687	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	15 091,6700
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	15 091,67

Kód:	P0689	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	294 917,1000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	294 917,1

Kód:	P0691	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií NOx	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	14,6671
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	14,6671

Kód:	P0692	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií PM10	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,6695
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	2,6695

Kód:	P0694	Merná jednotka:	Kg/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie produkcie emisií SO2	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	13,3473
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	13,3473

Kód:	P0701	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	38 578,2000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	38 578,2

Kód:	P0705	Merná jednotka:	MWe
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0706	Merná jednotka:	MW
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	0,01

Kód:	P0707	Merná jednotka:	MWt
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
Hlavné aktivity projektu:	340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy	Cieľová hodnota	0,01

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	17,6750	Áno	UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekvív. CO2	2,5015	Áno	UR	Súčet
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	4,0000	Nie	UR	Súčet
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	625,9500	Nie	PraN, UR	Súčet
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	2,4474	Áno	UR	Súčet
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	19,1100	Áno	UR	Súčet
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	15 091,6700	Áno	UR	Súčet
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	294 917,1000	Áno	UR	Súčet
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	14,6671	Áno	UR	Súčet
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	2,6695	Áno	UR	Súčet
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	13,3473	Áno	UR	Súčet
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	38 578,2000	Áno	UR	Súčet
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0100	Nie	UR	Súčet
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0100	Nie	UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu



Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (IČO):	00329622
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0026	Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0033	Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0045	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0049	Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0255	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok - príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN



8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE	Identifikátor (ICO):	00329622
		Výška oprávnených výdavkov:	317 010,00 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	Celková výška oprávnených výdavkov		
Typ aktivity:	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:			311 864,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 340M74800001 - Zníženie energetickej náročnosti budovy			311 864,00 €
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			Oprávnený výdavok
	Poznámka: Výdavky na stavebné práce a stavebný dozor			302 084,00 €
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
	Projekt			Suma
Skupina výdavku:	1.2 - 518 - Ostatné služby			302 084,00 €
	Poznámka: Energetický certifikát podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - po obnove budovy			2 460,00 €
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Ostatné služby	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
	Projekt			Suma
Skupina výdavku:	1.3 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			2 460,00 €
	Poznámka: Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s realizáciou stavby, v rámci benchmarku 2,5%			7 320,00 €
Podpoložka výdavku:	1.3.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
	Projekt			Suma
				7 320,00 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	Celková výška oprávnených výdavkov		
Podporné aktivity:	1. 310M748P0001 - Podporné aktivity			5 146,80 €
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby			Oprávnený výdavok
	Poznámka: Výdavky súvisiace so zabezpečením publicity projektu a externého riadenia projektu			5 146,80 €
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
	Projekt			Suma
				5 146,80 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa



8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	317 010,80 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a SR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	301 160,26 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	15 850,54 €

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Mesto Spišské Podhradie
Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy Správy cintorína v meste Spišské Podhradie
Hodnota zníženia výdavkov [€]:	

Budova n - Zníženie energetickej náročnosti budovy/budov ...

Zateplenie obvodového plášťa

P.C	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	307,000	43,06	13 219,42	15 863,30	15 863,30
2	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	021 Stavby	m3	307,000	10,24	3 143,68	3 772,42	3 772,42
3	Odstránenie paženía stien príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	197,771	0,93	183,93	220,72	220,72
4	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	021 Stavby	m3	289,000	1,60	462,40	554,88	554,88
5	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín, príložné hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	197,771	25,42	5 027,34	6 032,81	6 032,81
6	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	307,000	26,43	8 114,01	9 736,81	9 736,81
7	Plošná úprava terénu a sadové úpravy	021 Stavby	kpl	1,000	146,13	146,13	175,36	175,36
8	Zhotov. oplášť, výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	021 Stavby	m2	38,036	1,14	43,36	52,03	52,03
9	Geotextília netkaná polypropylénová Talratex PP 400	021 Stavby	m2	38,797	1,26	48,88	58,66	58,66
10	Tratívdvy z flexodrenážnych rúr DN 100	021 Stavby	m	47,545	6,07	288,60	346,32	346,32
11	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém DN 160 mm	021 Stavby	ks	7,000	7,80	54,60	65,52	65,52
12	Kontrolná a preplachovacia šachta pre drenáž	021 Stavby	ks	7,000	155,34	1 087,38	1 304,86	1 304,88
13	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	2,853	37,82	107,90	129,48	129,48
14	Vyspravenie povrchu stien vonkajších maltou cementovou pre zateplenie	021 Stavby	m2	421,130	1,47	619,06	742,87	742,87
15	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová sliškónová, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	580,560	11,27	6 517,51	7 581,01	7 581,01
16	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	021 Stavby	m2	76,415	18,48	1 412,15	1 694,58	1 694,58
17	Príprava vonkajšieho podkladu stien, Univerzálny základ	021 Stavby	m2	665,670	1,92	1 278,08	1 533,71	1 533,71
18	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zaizkacie kotvy	021 Stavby	m2	188,650	26,57	5 012,43	6 014,92	6 014,92
19	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zaizkacie kotvy	021 Stavby	m2	18,180	46,79	850,64	1 020,77	1 020,77
20	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, zaizkacie kotvy	021 Stavby	m2	340,870	51,04	17 398,00	20 877,60	20 877,60

21	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	021 Stavby	m2	31,040	32,50	1 008,80	1 210,56	1 210,56
22	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 140 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), skrutkované kotvy	021 Stavby	m2	275,480	36,78	10 132,15	12 158,58	12 158,58
23	Očistenie plôch tlakovou vodou L akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	021 Stavby	m2	275,480	3,68	1 013,77	1 216,52	1 216,52
24	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	600,000	2,13	1 278,00	1 533,60	1 533,60
25	Príplatok za prvý a každý ďalší začiatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	600,000	1,35	810,00	972,00	972,00
26	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	600,000	1,37	822,00	986,40	986,40
27	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zatažení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	124,200	0,44	54,65	65,58	65,58
28	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zatažení do 2 kPa, výšky do 10 m	021 Stavby	m3	124,200	0,25	31,05	37,26	37,26
29	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	021 Stavby	m2	54,000	1,12	60,48	72,58	72,58
30	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	021 Stavby	m2	54,000	0,79	42,66	51,19	51,19
31	Rohová lišta hliníková	021 Stavby	m	362,200	2,23	807,71	969,25	969,25
32	Nadokenná lišta s odvapovým nosom (PVC)	021 Stavby	m	37,800	3,18	120,20	144,24	144,24
33	Soklový profil Therm SL 10 (plastový)	021 Stavby	m	99,500	10,26	1 020,87	1 225,04	1 225,04
34	Okenný a dverový dilačný profil Flex (plastový)	021 Stavby	m	155,200	9,00	1 396,80	1 676,16	1 676,16
35	Očistenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, - 0,01600t	021 Stavby	m2	154,000	0,69	106,26	127,51	127,51
36	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2, - 0,08900t	021 Stavby	m2	36,730	6,65	244,62	293,54	293,54
37	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	6,233	7,82	48,74	58,49	58,49
38	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	6,233	10,97	68,38	82,06	82,06
39	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	62,330	0,36	22,44	26,93	26,93
40	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	6,233	7,90	49,24	59,09	59,09
41	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	31,165	0,89	27,74	33,29	33,29
42	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	6,233	23,85	148,66	178,39	178,39
43	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	92,836	29,49	2 737,73	3 285,28	3 285,28

44	Izolácia proti zemnej vlhkosti Sika Isgaso! na ploche zvislej	021 Stavby	m2	275,480	2,80	771,34	925,61	925,61
45	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	021 Stavby	m2	191,095	3,65	697,50	837,00	837,00
46	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,509	27,75	14,12	16,94	16,94
47	Demonťáž obloženia podhľadov slien, palub, doskami, -0,01000t	021 Stavby	m2	50,000	5,43	271,50	325,80	325,80
48	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	021 Stavby	m	25,000	4,19	104,75	125,70	125,70
49	Laly smrek akost' I do 25cm2 L=100-200 cm	021 Stavby	m3	0,390	167,98	65,51	78,61	78,61
50	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	021 Stavby	m2	54,930	11,36	624,00	748,80	748,80
51	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,788	30,45	23,93	28,72	28,72
Spolu výdavky						89 441,11	107 329,35	107 329,35
Zateplenie strešného pláňa								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Zvislá doprava sušiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	5,916	7,82	46,28	55,51	55,51
2	Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,916	10,97	64,90	77,88	77,88
3	Odvoz sušiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	59,160	0,36	21,30	25,56	25,56
4	Vnútroštavenisková doprava sušiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,916	6,93	41,00	49,20	49,20
5	Vnútroštavenisková doprava sušiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	29,580	0,89	26,33	31,60	31,60
6	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	5,916	23,85	141,10	169,32	169,32
7	Zhotovenie parozábrany	021 Stavby	m2	334,590	0,64	214,14	256,97	256,97
8	Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	021 Stavby	m2	384,779	0,43	165,45	198,54	198,54
9	Presun hmôt pre izoláciu povlakovú krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,069	31,99	2,21	2,65	2,65
10	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	669,180	1,06	709,33	851,20	851,20
11	Tepelná izolácia šikmých striech NOBASIL MPS PLUS, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000 mm	021 Stavby	m2	341,282	16,64	5 678,93	6 814,72	6 814,72
12	Tepelná izolácia šikmých striech NOBASIL MPS PLUS, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000 mm	021 Stavby	m2	341,282	8,81	3 006,69	3 608,03	3 608,03
13	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	126,000	4,74	597,24	716,69	716,69
14	Unifrol Profi sklená vlna hrúbka 180 mm	021 Stavby	m2	128,520	11,61	1 492,12	1 790,54	1 790,54

15	Strešná fólia DÖRKEN Della Vent S Plus, na plné debnenie	021 Stavby	m2	430,650	4,63	1 993,91	2 392,69	2 392,69
16	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	9,889	26,64	263,44	316,13	316,13
17	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie častí strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2	021 Stavby	m	150,000	11,42	1 713,00	2 055,60	2 055,60
18	Montáž lalovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	740,000	0,57	421,80	506,16	506,16
19	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	021 Stavby	m	250,000	1,29	322,50	387,00	387,00
20	Hranol mákké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mákké rezivo	021 Stavby	m3	1,485	203,62	302,38	362,86	362,86
21	Demontáž lalovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	021 Stavby	m2	168,000	0,52	87,36	104,83	104,83
22	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	3,017	40,78	123,03	147,64	147,64
23	SDK podkrovie KNAUF K311-3, kca z CD a UD profilov na závese, dosky 2xGKF hr. 12,5 mm, T1 hr. 120 mm, parozábrana	021 Stavby	m2	126,000	41,26	5 198,76	6 238,51	6 238,51
24	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	t	3,821	27,37	104,58	125,50	125,50
25	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvlkov šírky 670 mm, sklon do 30°	021 Stavby	m2	3,500	30,22	105,77	126,92	126,92
26	Demontáž žľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	021 Stavby	m	52,000	0,73	37,96	45,55	45,55
27	Montáž žľabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkľapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	021 Stavby	m	52,000	9,76	507,52	609,02	609,02
28	Odkľapové systémy - POZINK farb., žľab pododkľapový, r.š. 330 mm, č. Z 33	021 Stavby	m	52,000	4,96	257,92	309,50	309,50
29	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkľapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	021 Stavby	ks	22,000	1,82	40,04	48,05	48,05
30	Odkľapové systémy - POZINK farb., čelo lisované 330 mm, č. CL 33	021 Stavby	ks	22,000	1,11	24,42	29,30	29,30
31	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkľapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	021 Stavby	ks	58,000	2,64	153,12	183,74	183,74
32	Odkľapové systémy - POZINK farb., hák s prešom, r.š. 330 mm, predĺžený + 5 cm, č. HP 33/550 30/5	021 Stavby	ks	58,000	2,71	157,18	188,62	188,62
33	Montáž kolíka kónického z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	021 Stavby	ks	11,000	5,21	57,31	68,77	68,77
34	Odkľapové systémy - POZINK farb., kolík lisovaný 330/120 mm - zváraný, č. KL 33/120	021 Stavby	ks	11,000	9,38	103,18	123,82	123,82
35	Oplechovanie muríva a aľk z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	1,750	13,96	24,43	29,32	29,32
36	Oplechovanie muríva a aľk z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	021 Stavby	m	43,000	19,73	848,39	1 018,07	1 018,07

37	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	021 Stavby	m	131,000	27,58	3 612,98	4 335,58	4 335,58
38	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek r.š. od 330 do 500 mm, - 0,00230t	021 Stavby	m	44,750	0,97	43,41	52,09	52,09
39	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek r.š. 600 mm, -0,00337t	021 Stavby	m	131,000	1,07	140,17	168,20	168,20
40	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	021 Stavby	m	45,000	6,37	286,65	343,98	343,98
41	Odkvapové systémy - POZINK farb., zvodová rúra, D 120 mm, č. ZR 120	021 Stavby	m	45,000	6,70	301,50	361,80	361,80
42	Montáž kruhového odskoku z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm	021 Stavby	ks	10,000	4,66	46,60	55,92	55,92
43	Odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované odskokové, D 120 mm, č. KO 120	021 Stavby	ks	10,000	10,34	103,40	124,08	124,08
44	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	021 Stavby	m	45,000	0,86	38,70	46,44	46,44
45	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,278	53,09	67,85	81,42	81,42
46	Montáž betónovej krytiny BRAMAC, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	021 Stavby	m2	168,000	10,92	1 834,56	2 201,47	2 201,47
47	Krytina betónová BRAMAC KLASIK (Protector) základná, spotreba 10 ks/m2	021 Stavby	ks	588,000	1,19	699,72	839,66	839,66
48	Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, na ďalšie použitie, sklon strechy do 45°, -0,025t	021 Stavby	m2	168,000	3,61	606,48	727,78	727,78
49	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	2,519	30,67	80,32	96,38	96,38
50	Nálery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Biochemitom QB	021 Stavby	m2	548,000	2,99	1 638,52	1 966,22	1 966,22
51	Vplyv územia - územie so sťaženými výrobnými podmienkami čistenie podstrešného priestoru	021 Stavby	hod	60,000	14,31	858,60	1 030,32	1 030,32
Spolu výdavky						35 414,46	42 497,35	42 497,35
Výmena ošetrových konštrukcií								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	021 Stavby	ks	19,000	0,27	5,13	6,16	6,16
2	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	32,640	4,27	139,37	167,24	167,24
3	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	021 Stavby	m2	48,300	7,36	355,48	426,59	426,59
4	Zvlnená doprava suliny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	5,312	6,95	36,92	44,30	44,30
5	Odvos suliny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	5,312	9,75	51,79	62,15	62,15
6	Odvos suliny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	53,120	0,32	17,00	20,40	20,40

7	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	5,312	7,02	37,29	44,75	44,75
8	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	26,560	0,79	20,98	25,18	25,18
9	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	5,312	21,20	112,61	135,13	135,13
10	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZI plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	20,000	12,00	240,00	288,00	288,00
11	Demontáž oplechovania parapetov r.š. od 100 do 330 mm, -0,00135t	021 Stavby	m	16,400	0,86	14,10	16,92	16,92
12	Presun hmôt pre konštrukcie klmplarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,058	47,19	2,74	3,29	3,29
13	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	127,480	8,73	1 112,90	1 335,48	1 335,48
14	Tesniaca fólia CX exteriér 70 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	133,854	0,57	76,30	91,56	91,56
15	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	133,854	0,57	76,30	91,56	91,56
16	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1200x800 mm (vxš) izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	3,000	146,53	439,59	527,51	527,51
17	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 600x1200 mm (vxš) izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	109,90	109,90	131,88	131,88
18	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1200x1200 mm (vxš) izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	219,80	219,80	263,76	263,76
19	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1500x800 mm (vxš) izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,000	183,17	366,34	439,61	439,61
20	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1200x600 mm (vxš) izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,000	109,90	219,80	263,76	263,76
21	Plastové okno dvojkrídlové OS+P, rozmer 1500x1200 mm (vxš) izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	274,75	274,75	329,70	329,70
22	Plastové okno dvojkrídlové OS+P, rozmer 2400x1200 mm (vxš) izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,000	439,60	879,20	1 055,04	1 055,04
23	Plastové okno jednokridlové OS rozmer 1200x800 mm (vxš) izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	146,53	146,53	175,84	175,84
24	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1500x800 mm (vxš) izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,000	183,17	366,34	439,61	439,61
25	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1500x800 mm (vxš) izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	2,000	183,17	366,34	439,61	439,61
26	Plastové okno jednokridlové OS, rozmer 1500x1200 mm (vxš) izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	241,68	241,68	290,02	290,02
27	Plastové okno dvojkrídlové OS+P, rozmer 2400x1200 mm (vxš) izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	439,60	439,60	527,52	527,52
28	Plastové okno pevné, rozmer 2400x2400 mm (vxš) izolačné trojsklo	021 Stavby	ks	1,000	831,04	831,04	997,25	997,25
29	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	73,400	8,68	637,11	764,53	764,53
30	Tesniaca fólia CX exteriér 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	77,070	0,67	51,64	61,97	61,97

31	Tesniaca fólia CX interiérová 90 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	77,070	0,81	62,43	74,92	74,92
32	Plastové dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom H/B 2400/1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	661,44	661,44	793,73	793,73
33	Plastové dvojkrídlové dvere s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom H/B 3600/2400 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 322,88	1 322,88	1 587,46	1 587,46
34	Plastové dvojkrídlové dvere s nadsvetlíkom H/B 3600/1800 mm	021 Stavby	ks	1,000	992,16	992,16	1 190,59	1 190,59
35	Plastové dvojkrídlové dvere s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom H/B 3600/2400 mm	021 Stavby	ks	1,000	1 322,88	1 322,88	1 587,46	1 587,46
36	Plastové dvere H/B 2100/ 800 mm plné	021 Stavby	ks	1,000	254,40	254,40	305,28	305,28
37	Plastové dvere H/B 2100/ 800 mm plné	021 Stavby	ks	1,000	254,40	254,40	305,28	305,28
38	Plastové dvere H/B 2100/1000 mm plné	021 Stavby	ks	1,000	322,25	322,25	386,70	386,70
39	Plastové dvere H/B 2100/1000 mm plné	021 Stavby	ks	1,000	322,24	322,24	386,69	386,69
40	Plastové dvere H/B 2100/1000 mm plné	021 Stavby	ks	1,000	322,24	322,24	386,69	386,69
41	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	12,000	4,82	57,84	69,41	69,41
42	Vnútroškové parapetné dosky plastové komórkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	021 Stavby	m	9,200	14,54	133,77	160,52	160,52
43	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	7,000	6,24	43,68	52,42	52,42
44	Vnútroškové parapetné dosky plastové komórkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	021 Stavby	m	13,440	14,54	195,42	234,50	234,50
45	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	1,000	8,26	8,26	9,91	9,91
46	Vnútroškové parapetné dosky plastové komórkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	021 Stavby	m	2,400	14,54	34,90	41,88	41,88
47	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, - 0,003t	021 Stavby	ks	19,000	0,88	16,34	19,61	19,61
48	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, - 0,006t	021 Stavby	ks	1,000	1,29	1,29	1,55	1,55
49	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,730	27,07	46,83	56,20	56,20
50	Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	18,400	15,67	288,33	346,00	346,00
51	Tesniaca fólia CX exteriérová 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	19,320	1,70	32,84	39,41	39,41
52	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	021 Stavby	m	19,320	0,57	11,01	13,21	13,21
53	Garážové brány dvojkrídlové hliníkové s polyuretánovou výplňou 2200/2400 mm	021 Stavby	ks	2,000	1 229,22	2 458,44	2 950,13	2 950,13
54	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	27,906	1,10	30,70	36,84	36,84
Spolu výdavky						17 085,55	20 502,71	20 502,71
Ošetrovanie								
Názov výdavkuSkupina výdavkovMerná jednotkaPočet jednotiekJednotková cena bez DPH (EUR)Cena celkom bez DPH (EUR)Cena celkom s DPH (EUR)Oprávnený výdavok								

	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Energetický audit	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavebné práce - Ostatné					14 286,57	17 143,88	17 143,88
1	Násyp pod základové konštrukcie so zhuŕnutím zo štrkopiesku fr.0-32 mm	021 Stavby	m3	11,430	36,67	419,14	502,97	502,97
2	Násyp pod základové konštrukcie so zhuŕnutím z recyklátu betónového fr.8-32 mm	021 Stavby	m3	0,956	41,25	39,44	47,33	47,33
3	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	021 Stavby	m3	11,430	83,63	955,89	1 147,07	1 147,07
4	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietl KARI	021 Stavby	t	0,600	1 256,46	753,88	904,66	904,66
5	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	021 Stavby	m3	3,180	106,21	338,81	406,57	406,57
6	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	021 Stavby	t	0,180	1 645,20	296,14	355,37	355,37
7	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenia	021 Stavby	m2	4,590	12,25	56,23	67,48	67,48
8	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	4,590	3,10	14,23	17,08	17,08
9	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	021 Stavby	m2	110,000	2,48	272,80	327,36	327,36
10	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	021 Stavby	m2	110,000	1,44	158,40	190,08	190,08
11	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, strojné nanášanie, Baumit Vápenná tenkovrstvová omietka (Baumit KalkDünnputz) hr. 6 mm	021 Stavby	m2	110,000	6,78	745,80	894,96	894,96
12	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	021 Stavby	m2	110,000	4,66	512,60	615,12	615,12
13	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na miesle, -0,07000t	021 Stavby	m	27,000	6,39	172,53	207,04	207,04
14	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	0,638	90,63	57,82	69,38	69,38
15	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	021 Stavby	m3	1,275	9,42	12,01	14,41	14,41
16	Vybúranie a vybratie mreží plochy do 2 m2, -0,00600t	021 Stavby	m2	1,200	3,81	4,57	5,48	5,48
17	Oličenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	021 Stavby	m2	110,000	0,71	78,10	93,72	93,72
18	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	6,186	7,98	49,36	59,23	59,23
19	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	6,186	11,24	69,53	83,44	83,44
20	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	61,860	0,37	22,89	27,47	27,47

21	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	l	6,186	8,05	49,80	59,76	59,76
22	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	30,930	0,91	28,15	33,78	33,78
23	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	6,186	23,85	147,54	177,05	177,05
24	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	l	61,878	30,00	1 856,34	2 227,61	2 227,61
25	Montáž schodiskového madla na stenu	021 Stavby	m	5,500	14,55	80,03	96,04	96,04
26	schodiskové na stenu, kolvené do steny, pozinkované s povrchovou úpravou	021 Stavby	m	5,500	22,42	123,31	147,97	147,97
27	Montáž mrieží pevných zvaraním	021 Stavby	m2	1,200	10,53	12,64	15,17	15,17
28	Oceľové mreže 800x1500 mm, s povrchovou úpravou	021 Stavby	ks	1,000	70,60	70,60	84,72	84,72
29	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	l	0,077	37,88	2,92	3,50	3,50
30	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 40 - 50 mm	021 Stavby	m	11,340	10,61	120,32	144,38	144,38
31	Doska obkladová brúsená stupeň 2602 hrúbky 4 cm II/2	021 Stavby	m2	11,340	44,13	500,43	600,52	600,52
32	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 40 - 50 mm	021 Stavby	m2	76,200	17,72	1 350,26	1 620,31	1 620,31
33	Doska obkladová brúsená stupeň 2602 hrúbky 4 cm II/2	021 Stavby	m2	79,248	44,13	3 497,21	4 196,65	4 196,65
34	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	l	18,944	19,65	372,25	446,70	446,70
35	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	110,000	2,54	279,40	335,28	335,28
36	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	110,000	2,62	288,20	345,84	345,84
37	Prieskumné práce - stavebný prieskum stavebno - statického stavu	021 Stavby	eur	1,000	477,00	477,00	572,40	572,40
	Stavebné práce - Elektroinštalácia a bleskozvod					18 748,99	22 498,79	22 498,79
38	Kábel silový CYKY-J 5x25mm2	021 Stavby	m	80,000	2,450	196,00	235,20	235,20
39	Kábel silový CYKY-J 5x4mm2	021 Stavby	m	150,000	0,910	136,50	163,80	163,80
40	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm2	021 Stavby	m	100,000	0,810	81,00	97,20	97,20
41	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm2	021 Stavby	m	630,000	0,810	510,30	612,36	612,36
42	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	520,000	0,810	421,20	505,44	505,44
43	Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm2	021 Stavby	m	150,000	0,810	121,50	145,80	145,80
44	Vodič CY 6mm2 ZŽ	021 Stavby	m	80,000	0,810	64,80	77,76	77,76
45	Trubka FXP 16	021 Stavby	m	420,000	1,110	466,20	559,44	559,44
46	Zásuvka 230V	021 Stavby	ks	39,000	4,430	172,77	207,32	207,32
47	Zásuvková skrinka 230V/400V	021 Stavby	ks	1,000	14,780	14,78	17,74	17,74

48	Vývod ukončený pre napojenie zariadení	021 Stavby	ks	4,000	1,470	5,88	7,06	7,06
49	Spínač zapustený rad. 1	021 Stavby	ks	24,000	2,660	63,84	76,61	76,61
50	Prepínač zapustený rad. 5	021 Stavby	ks	11,000	2,660	29,26	35,11	35,11
51	Prepínač zapustený rad. 6	021 Stavby	ks	12,000	2,660	31,92	38,30	38,30
52	svietidlo stropné LED	021 Stavby	ks	32,000	9,460	302,72	363,26	363,26
53	svietidlo lineárne LED	021 Stavby	ks	27,000	9,460	255,42	306,50	306,50
54	svietidlo nástenné LED	021 Stavby	ks	8,000	9,460	75,68	90,82	90,82
55	Svietidlo núdzové s piktogramom	021 Stavby	ks	11,000	9,460	104,06	124,87	124,87
56	Rozvádzač HR	021 Stavby	ks	1,000	38,420	38,42	46,10	46,10
57	úprava pôvodného rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	70,940	70,94	85,13	85,13
58	Kábel silový CYKY-J 5x25mm ²	021 Stavby	m	80,000	12,510	1 000,80	1 200,96	1 200,96
59	Kábel silový CYKY-J 5x4mm ²	021 Stavby	m	150,000	1,990	298,50	358,20	358,20
60	Kábel silový CYKY-J 5x2,5mm ²	021 Stavby	m	100,000	1,270	127,00	152,40	152,40
61	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm ²	021 Stavby	m	630,000	0,670	422,10	506,52	506,52
62	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm ²	021 Stavby	m	520,000	0,420	216,40	262,08	262,08
63	Kábel silový NHXH-J 3x1,5mm ²	021 Stavby	m	150,000	1,060	159,00	190,80	190,80
64	Vodič CY 6mm ² ZŽ	021 Stavby	m	80,000	0,510	40,80	48,96	48,96
65	Trubka FXP 16	021 Stavby	m	420,000	0,280	117,60	141,12	141,12
66	Zásuvka 230V	021 Stavby	ks	39,000	4,540	177,06	212,47	212,47
67	Zásuvková skrinka 230V/400V	021 Stavby	ks	1,000	127,400	127,40	152,88	152,88
68	Vývod ukončený pre napojenie zariadení	021 Stavby	ks	4,000	1,610	6,44	7,73	7,73
69	Spínač zapustený rad. 1	021 Stavby	ks	24,000	3,510	84,24	101,09	101,09
70	Prepínač zapustený rad. 5	021 Stavby	ks	11,000	4,800	52,80	63,36	63,36
71	Prepínač zapustený rad. 6	021 Stavby	ks	12,000	3,900	46,80	56,16	56,16
72	svietidlo stropné LED	021 Stavby	ks	32,000	32,120	1 027,84	1 233,41	1 233,41
73	svietidlo lineárne LED	021 Stavby	ks	27,000	40,790	1 101,33	1 321,60	1 321,60
74	svietidlo nástenné LED	021 Stavby	ks	8,000	34,850	278,80	334,56	334,56
75	Svietidlo núdzové s piktogramom	021 Stavby	ks	11,000	36,870	405,57	486,68	486,68
76	Rozvádzač HR	021 Stavby	ks	1,000	2 311,110	2 311,11	2 773,33	2 773,33
77	úprava pôvodného rozvádzača	021 Stavby	ks	1,000	125,070	125,07	150,08	150,08
78	Podpera vedenia HR PV	021 Stavby	ks	180,000	0,890	160,20	192,24	192,24
79	Okapová svorka HR SO	021 Stavby	ks	60,000	4,790	287,40	344,88	344,88
80	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	021 Stavby	kg	150,000	6,140	921,00	1 105,20	1 105,20

81	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	021 Stavby	ks	100,000	1,040	104,00	124,80	124,80
82	Odbočná spojovacia svorka HR SR	021 Stavby	ks	40,000	4,790	191,60	229,92	229,92
83	Skúšobná svorka HR SZ	021 Stavby	ks	8,000	4,790	38,32	45,98	45,98
84	Uzemňovacia svorka HR SR03	021 Stavby	ks	24,000	3,420	82,08	98,50	98,50
85	Prípojacia svorka kovových súčastí HR SP1	021 Stavby	ks	40,000	4,790	191,60	229,92	229,92
86	Spojovacia svorka HR SS	021 Stavby	ks	60,000	3,420	205,20	246,24	246,24
87	Inštalčná kmrabcica KO 125	021 Stavby	ks	8,000	2,450	19,60	23,52	23,52
88	Trubka netiešlivá samozhášavá FXP	021 Stavby	m	80,000	1,110	88,80	106,56	106,56
89	Podpera vedenia HR PV	021 Stavby	ks	180,000	1,580	284,40	341,28	341,28
90	Okapová svorka HR SO	021 Stavby	ks	60,000	0,860	51,60	61,92	61,92
91	Vodič FeZn 8 /1m=0,4kg	021 Stavby	kg	150,000	1,310	196,50	235,80	235,80
92	Vodič FeZn 30/4 /1m=0,952kg	021 Stavby	ks	100,000	1,310	131,00	157,20	157,20
93	Odbočná spojovacia svorka HR SR	021 Stavby	ks	40,000	0,780	31,20	37,44	37,44
94	Skúšobná svorka HR SZ	021 Stavby	ks	8,000	1,120	8,96	10,75	10,75
95	Uzemňovacia svorka HR SR03	021 Stavby	ks	24,000	0,770	18,48	22,18	22,18
96	Prípojacia svorka kovových súčastí HR SP1	021 Stavby	ks	40,000	0,630	25,20	30,24	30,24
97	Spojovacia svorka HR SS	021 Stavby	ks	60,000	0,400	24,00	28,80	28,80
98	Inštalčná kmrabcica KO 125	021 Stavby	ks	8,000	2,300	18,40	22,08	22,08
99	Trubka netiešlivá samozhášavá FXP	021 Stavby	m	80,000	0,660	52,80	63,36	63,36
100	Revízia zariadenia	021 Stavby	hod	58,000	10,600	593,60	712,32	712,32
101	Drobné stavebné úpravy	021 Stavby	hod	180,000	6,360	1 144,80	1 373,76	1 373,76
102	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	021 Stavby	hod	80,000	10,600	848,00	1 017,60	1 017,60
103	Prepojenie inštalácie	021 Stavby	hod	16,000	10,600	169,60	203,52	203,52
104	Pomocné a nevyšpecifikované práce	021 Stavby	hod	180,000	6,360	1 144,80	1 373,76	1 373,76
105	Prípojenie vodičov pospájania a uzemnenia	021 Stavby	hod	40,000	10,600	424,00	508,80	508,80
	Stavebné práce - TZB Vykurovanie - Strojovňa					47 592,86	57 111,43	57 111,43
106	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.príemer do 38 mm	021 Stavby	m	27,00	1,99	53,73	64,48	64,48
107	Izolácia potrubia DG 28 x 9 izolačné trubice		m	7,00	0,46	3,22	3,86	3,86
108	Izolácia potrubia DG 35 x 9 izolačné trubice		m	20,40	0,57	11,63	13,96	13,96
109	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,na tvarovky		ks	20,00	3,70	74,00	88,80	88,80
110	Proti požiaru prestup potrubia prierez otvoru 0,01-0,015 m2 zaplnenie prestupu 30%		ks	2,00	34,77	69,54	83,45	83,45

111	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%	10,00	1,38	13,80	16,56	16,56
112	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m		%	10,00	0,42	4,24	5,09	5,09
113	Dopoj.rada odvedenie prepadu z PV k podlahe al.do kanál.		sub	1,00	90,10	90,10	108,12	108,12
114	Dopoj.rada dopúšťanie vody do UK - úpravňa vody DAF1 s vodomermom		sub	1,00	405,45	405,45	486,54	486,54
115	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 20		ks	2,00	59,50	119,00	142,80	142,80
116	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom M32 DN20 Alpha2 60 - príslušenstvo vykurovania, sada redukcií	021 Stavby	ks	2,00	566,73	1 133,46	1 360,15	1 360,15
117	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	%	10,00	3,50	34,98	41,98	41,98
118	Montáž modulárneho rozdeľovača-zberača 2-okruhového	021 Stavby	ks	1,00	72,61	72,61	87,13	87,13
119	Modulárny rozdeľovač-zberač DN25, 2-okruh, konzola	021 Stavby	ks	1,00	314,45	314,45	377,34	377,34
120	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	021 Stavby	ks	2,00	18,02	36,04	43,25	43,25
121	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 25 l, držiak náslenný	021 Stavby	ks	2,00	64,87	129,74	155,69	155,69
122	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solárnymi systémami, tepelnými čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem do 400 l	021 Stavby	ks	1,00	64,82	64,82	77,78	77,78
123	Akum.zásobn.vykur.vody v spojení s tepelnými čerpadlami, 200L	021 Stavby	ks	1,00	635,21	635,21	762,25	762,25
124	Montáž tepelného čerpadla monoblok bez chladenia 11 kW (vzduch-voda)	021 Stavby	ks	2,00	1 831,78	3 663,56	4 396,27	4 396,27
125	Tepelné čerpadlo vzduch-voda, Vitocal 200-S AWB-E 201.D13, alebo zariadenie s porovnateľnými parametrami	021 Stavby	ks	2,00	6 642,17	13 284,34	15 941,21	15 941,21
126	Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, NTC10kOhm	021 Stavby	ks	1,00	49,56	49,56	59,47	59,47
127	Doplnková sada pre 1 VO so zmiešavačom aj s motorom	021 Stavby	ks	2,00	173,89	347,78	417,34	417,34
128	Nástenná konzola pre vonk.jednotku	021 Stavby	ks	2,00	875,75	1 351,50	1 621,80	1 621,80
129	Elektrický výhrevný pás pre vaňu kondenzácie	021 Stavby	ks	2,00	69,38	138,76	166,51	166,51
130	Dvojica izolovaných potrubí chladiva D16/10	021 Stavby	m	25,00	847,85	21 196,25	25 435,50	25 435,50
131	Komunikačný modul LON pre kaskád.reguláciu	021 Stavby	ks	1,00	129,74	129,74	155,69	155,69
132	Komunikačný modul LON k výmene dát medzi reguláciami	021 Stavby	ks	1,00	129,74	129,74	155,69	155,69
133	Spojovací kábel LON, koncový odpor	021 Stavby	ks	1,00	32,80	32,80	39,36	39,36
134	Príložný snímač teploty NTC 10 kOhm	021 Stavby	ks	1,00	49,56	49,56	59,47	59,47
135	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	50,00	1,17	58,30	69,96	69,96
136	Strojovne, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	50,00	0,48	23,85	28,62	28,62
137	Potrubie z medených rúrok pootvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	021 Stavby	m	7,00	23,26	162,82	195,38	195,38

138	Potruba z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	021 Stavby	m	18,00	34,29	617,22	740,66	740,66
139	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	15,00	1,48	22,26	26,71	26,71
140	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	15,00	0,64	9,54	11,45	11,45
141	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	4,00	0,76	3,04	3,65	3,65
142	Uzatvárací ventil pre manometer 1/2" x 1/4"	021 Stavby	ks	2,00	8,69	17,38	20,86	20,86
143	Manometer radiálny, 1/4", O 50 mm	021 Stavby	ks	2,00	4,56	9,12	10,94	10,94
144	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	6,00	2,73	16,38	19,66	19,66
145	Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka	021 Stavby	ks	2,00	5,09	10,18	12,22	12,22
146	Spätná klapka 3/4", vnútorný - vnútorný závit	021 Stavby	ks	2,00	6,04	12,08	14,50	14,50
147	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 3/4 pre N 25 až 50	021 Stavby	ks	2,00	28,83	57,66	69,19	69,19
148	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G1	021 Stavby	ks	8,00	2,99	23,92	28,70	28,70
149	Guľový uzáver pre vodu 1", FF páčka	021 Stavby	ks	4,00	8,65	34,60	41,52	41,52
150	Filter závitový, 1", mosadz	021 Stavby	ks	2,00	8,29	16,58	19,90	19,90
151	Spätná klapka 1", vnútorný - vnútorný závit	021 Stavby	ks	2,00	8,20	16,40	19,68	19,68
152	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	6,00	3,57	21,42	25,70	25,70
153	Guľový uzáver pre vodu, 5/4", FF páčka	021 Stavby	ks	6,00	25,77	154,62	185,54	185,54
154	Montáž ventilu odzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	2,00	1,75	3,50	4,20	4,20
155	Automatický odzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	021 Stavby	ks	2,00	9,83	19,66	23,59	23,59
156	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	021 Stavby	ks	5,00	5,47	32,82	39,38	39,38
157	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	021 Stavby	ks	5,00	7,39	36,95	44,34	44,34
158	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	021 Stavby	ks	8,00	11,31	90,48	108,58	108,58
159	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	4,00	4,92	19,68	23,62	23,62
160	Montáž zmiešavacej sady so servopohonom	021 Stavby	ks	2,00	4,11	8,22	9,86	9,86
161	Servopohon ku zmiešavacím ventilom MIX a kolovým zostavám SR10 - 230 V	021 Stavby	ks	2,00	83,74	167,48	200,98	200,98
162	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	80,00	0,27	21,20	25,44	25,44
163	Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	40,00	0,48	19,08	22,90	22,90
164	Montáž rúrových dielov lisovaných z CU priemeru D 28 mm	021 Stavby	ks	8,00	4,81	38,48	45,18	45,18

165	Press prechodová vsuvka med, rozmer 28x1 s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom	021 Stavby	ks	8,00	5,60	44,80	53,76	53,76
166	Montáž rúrových dielov lisovaných z CU priemeru D 35 mm	021 Stavby	ks	8,00	5,33	42,64	51,17	51,17
167	Press prechodová vsuvka med, rozmer 35x1 1/4 s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom	021 Stavby	ks	8,00	12,61	100,88	121,06	121,06
168	Ostálne prepoj. a kotviace tvarovky med, mosadz, filitíngy	021 Stavby	sub	1,00	225,25	225,25	270,30	270,30
169	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	100,00	1,80	180,20	216,24	216,24
170	Podružný materiál	021 Stavby	%	100,00	1,80	180,20	216,24	216,24
171	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	100,00	1,80	180,20	216,24	216,24
172	Elektroinštalácia	021 Stavby	sub	1,00	360,40	360,40	432,48	432,48
173	Drobný elektromateriál	021 Stavby	sub	1,00	180,20	180,20	216,24	216,24
174	Uvedenie do prevádzky tepelného čerpadla	021 Stavby	sub	2,00	270,30	540,60	648,72	648,72
175	Vykurovací skúška	021 Stavby	hod	12,00	10,81	129,72	155,66	155,66
176	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	021 Stavby	hod	4,00	10,81	43,24	51,89	51,89
	Stavebné práce - Vykurovanie - rozvody					14 310,93	17 173,12	17 173,12
177	Hrubé vysprávky po presekoch stien	021 Stavby	sub	1,00	106,60	106,60	127,92	127,92
178	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	021 Stavby	ks	7,00	1,55	10,85	13,02	13,02
179	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t	021 Stavby	ks	2,00	2,59	5,18	6,22	6,22
180	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	021 Stavby	ks	15,00	5,78	86,70	104,04	104,04
181	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 600 mm, -0,01600t	021 Stavby	ks	1,00	8,45	8,45	10,14	10,14
182	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob, plochy do 0, 0225 m2,hr.nad 120 mm, -0,00800t	021 Stavby	ks	10,00	4,73	47,30	56,76	56,76
183	Vysekanie kapsy pre kotvenie v murive z tehál hĺbky do 150 mm, -0,00300t	021 Stavby	ks	27,00	1,90	51,30	61,56	61,56
184	Vysekanie rýh v murive kamenom do hĺbky 100 mm a š. do 150mm, -0,03500t	021 Stavby	m	67,50	11,03	744,53	893,44	893,44
185	Vodorovná doprava sutiny do 100 m	021 Stavby	t	2,76	16,53	45,62	54,74	54,74
186	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 30 km+poplatok za uloženie sutiny	021 Stavby	t	2,76	22,98	63,42	76,10	76,10
187	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	377,00	1,99	750,23	900,28	900,28
188	Izolácia potrubia DG 16 x 9 izolačné trubice	021 Stavby	m	180,00	0,37	66,60	79,92	79,92
189	Izolácia potrubia DG 22 x 9 izolačné trubice	021 Stavby	m	170,00	0,42	71,40	85,68	85,68
190	Izolácia potrubia DG 28 x 9 izolačné trubice	021 Stavby	m	22,00	0,46	10,12	12,14	12,14
191	Izolácia potrubia DG 35 x 9 izolačné trubice	021 Stavby	m	5,00	0,57	2,85	3,42	3,42

192	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	1,00	2,25	2,25	2,70	2,70
193	Izolácia potrubia DG 54 x 9 izolačné trubice	021 Stavby	m	1,00	0,93	0,93	1,12	1,12
194	Protipožiarly prestup potrubia prierez otvoru 0,005-0,01 m2 izolované protipožiarnou penou EI60-120, zaplnenie prestupu 30%	021 Stavby	ks	7,00	22,92	160,44	192,53	192,53
195	Protipožiarly prestup potrubia prierez otvoru 0,01-0,015 m2 zaplnenie prestupu 30%	021 Stavby	ks	11,00	34,77	382,47	458,96	458,96
196	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	21,20	1,30	27,56	33,07	33,07
197	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	021 Stavby	%	21,20	0,40	8,48	10,18	10,18
198	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	54,00	3,02	163,08	195,70	195,70
199	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,5 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	021 Stavby	m	180,00	8,11	1 459,80	1 751,76	1 751,76
200	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	021 Stavby	m	170,00	9,43	1 603,10	1 923,72	1 923,72
201	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	021 Stavby	m	22,00	11,45	251,90	302,28	302,28
202	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	021 Stavby	m	5,00	15,19	75,95	91,14	91,14
203	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 + T-kusy, spojky, kolená, konzoly	021 Stavby	m	1,00	25,27	25,27	30,32	30,32
204	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky z uhl. ocele nad vymedz.množstvo (% z ceny)	021 Stavby	%	0,12	3 000,00	360,40	432,48	432,48
205	Montáž prechodu z uhlíkovej ocele spájaného lisovaním D 54	021 Stavby	ks	2,00	9,95	19,92	23,90	23,90
206	Prechodová vsuvka uhlíková oceľ, rozmer 54x2 s koncom na vnútorné lisovanie a vonkajším závitom	021 Stavby	ks	2,00	23,28	46,56	55,87	55,87
207	Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele priemeru do 32 mm	021 Stavby	m	372,00	0,35	130,20	156,24	156,24
208	Tlaková skúška potrubia z uhlík. ocele priemeru nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	6,00	0,43	2,58	3,10	3,10
209	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	40,00	1,48	59,36	71,23	71,23
210	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	40,00	0,64	25,44	30,53	30,53
211	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	021 Stavby	ks	8,00	1,75	14,00	16,80	16,80
212	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2"	021 Stavby	ks	8,00	9,85	78,80	94,56	94,56
213	Ventil regulačný závitový DN 20+lis.prechodky na závit	021 Stavby	ks	2,00	12,88	25,76	30,91	30,91
214	Ventil DN20 priamy, vyvažovací, s merac. ventíľčkmi pre meranie tlakovej diferencie	021 Stavby	ks	2,00	51,74	103,48	124,18	124,18

215	Ventil regulačný závitový štvorcový pre dvojúrkové sústavy G 1/2	021 Stavby	ks	27,00	2,94	79,38	95,26	95,26
216	Prípoj.diel VK vykurov.telesa roh., G3/4"xRp1/2", pre 2-úrk.súst., prípoj.vyku.telesa 1/2"vonk.z./núra G3/4" s kužef. tes	021 Stavby	ks	27,00	16,37	441,99	530,39	530,39
217	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	27,00	1,22	32,94	39,53	39,53
218	Termostatická hlavica kvapalinová, +6,5° až +28°C, biela, plast M30x1,5	021 Stavby	ks	27,00	10,38	280,26	336,31	336,31
219	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	50,00	0,26	13,25	15,90	15,90
220	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz.najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	50,00	0,48	23,85	28,62	28,62
221	Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	27,00	3,42	92,34	110,81	110,81
222	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil teles príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	27,00	1,43	38,61	46,33	46,33
223	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,00	18,02	36,04	43,25	43,25
224	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x 600	021 Stavby	ks	3,00	84,79	254,37	305,24	305,24
225	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,00	18,02	36,04	43,25	43,25
226	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x 800	021 Stavby	ks	2,00	99,21	198,42	238,10	238,10
227	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	4,00	18,02	72,08	86,50	86,50
228	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1000	021 Stavby	ks	3,00	113,61	340,83	409,00	409,00
229	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 600x1200	021 Stavby	ks	1,00	128,01	128,01	153,61	153,61
230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,00	18,02	36,04	43,25	43,25
231	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 900x 600	021 Stavby	ks	2,00	115,92	231,84	278,21	278,21
232	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	2,00	18,02	36,04	43,25	43,25
233	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 900x1000	021 Stavby	ks	1,00	159,15	159,15	190,98	190,98
234	Vykurovacie teleso doskové 2-radové oceľové 22VK 900x1200	021 Stavby	ks	1,00	180,75	180,75	216,90	216,90
235	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	4,00	18,02	72,08	86,50	86,50
236	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 600x 800	021 Stavby	ks	2,00	197,83	395,66	474,79	474,79
237	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	11,00	18,02	198,22	237,86	237,86
238	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 600x1000	021 Stavby	ks	2,00	162,35	324,70	389,64	389,64

239	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 600x1200	021 Stavby	ks	9,00	184,97	1 664,73	1 997,68	1 997,68
240	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,00	18,02	18,02	21,62	21,62
241	Vykurovacie teleso doskové 3-radové oceľové 33VK 600x1400	021 Stavby	ks	1,00	207,09	207,09	248,51	248,51
242	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	27,00	5,75	155,25	186,30	186,30
243	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	106,80	0,34	36,31	43,57	43,57
244	Demontáž elektrického konvektora stavebnej dĺžky nad 700 do 1600 mm, - 0,03600t	021 Stavby	ks	10,00	4,89	48,90	58,68	58,68
245	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	021 Stavby	t	0,36	29,55	10,64	12,77	12,77
246	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	20,00	1,70	33,92	40,70	40,70
247	Vykurovacie telesá, príplza presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	20,00	0,64	12,72	15,26	15,26
248	Montáž rúrových dielov so zverným krúžkom DN15	021 Stavby	ks	54,00	3,79	204,66	245,59	245,59
249	Prechodka D15x3/4" EK	021 Stavby	ks	54,00	2,34	126,36	151,63	151,63
250	Murárske výpomoci	021 Stavby	%	100,00	4,51	450,50	540,60	540,60
251	Podružný materiál	021 Stavby	%	100,00	3,60	360,00	432,00	432,00
252	Podiel pridružených výkonov	021 Stavby	%	100,00	1,80	180,06	216,07	216,07
	Stavebné práce - VZT					8 286,20	9 943,44	9 943,44
253	ECO ROOM 140/430 vetracia jednotka s rekuperáciou tepla	021 Stavby	ks	7,00	556,87	3 898,09	4 677,71	4 677,71
254	Vybúranie otvoru v murive vr. spätnej úpravy do pôvodného stavu	021 Stavby	ks	7,00	9,54	66,78	80,14	80,14
255	Montážny a doplnkový materiál	021 Stavby	kg	5,00	22,27	111,35	133,62	133,62
256	ECO ROOM 140/430 vetracia jednotka s rekuperáciou tepla	021 Stavby	ks	7,00	556,89	3 898,23	4 677,88	4 677,88
257	Vybúranie otvoru v murive vr. spätnej úpravy do pôvodného stavu	021 Stavby	ks	7,00	9,54	66,78	80,14	80,14
258	Montážny a doplnkový materiál	021 Stavby	kg	5,00	22,27	111,35	133,62	133,62
259	Funkčné skúšky zariadení, vyregulovanie vzduchových množstiev	021 Stavby	hod	1,00	77,96	77,96	93,55	93,55
260	Odvodzanie zariadenia a zaškolenie obsluhy	021 Stavby	hod	1,00	55,66	55,66	66,79	66,79
	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00
	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	ks	1,00	6 100,00	6 100,00	7 320,00	7 320,00
	Energetický certifikát	518 Ostatné služby	ks	1,00	2 050,00	2 050,00	2 460,00	2 460,00
	SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené priame výdavky projektu)					117 945,55	141 534,68	141 534,66
						259 886,67	311 864,00	311 864,00

Podporné aktivity projektu

	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena
1	projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00
2	projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00
3	projektový manažér – externé riadenie	518 Ostatné služby	hodina	420,00	9,80	4 939,20
4	dočasný počítač	518 Ostatné služby	ks	0,00	0,00	0,00
5	stôla tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	688,40	0,00
6	plagát	518 Ostatné služby	ks	1,00	30,00	30,00
7	publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	1,00	177,60	177,60
SPOLU Podporné aktivity (celkové oprávnené nepriame výdavky projektu)						5 146,80
SPOLU (celková oprávnená výdavky projektu)						255 033,47
						317 040,80
						312 010,80